

Fenster • Türen • Haustüren • Sporthallenbau

Ihr Fachbetrieb
mit der großen
Ausstellung

SCHREINEREIBETRIEB
KNEITSCHEL
GmbH & Co. KG



KOMPO[®]
therm

Die Haustür ... viel mehr als nur eine Tür

www.kneitschel.de



1 Modell E-283 L FD

T: KÖtherm 96, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0479 Rost dunkel quer Feinstruktur
Z: Handhabe 24478



2 Modell E-264 AL FD

T: KÖtherm 96, RAL 9016
F: Aufdoppelung nur außen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 23152



3 Modell E-266 AL FD BL

T: KÖtherm 96, RAL 9016
F: Aufdoppelung nur außen, RAL 3004
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 23151



7 Modell E-250 L FD PL

T: KÖtherm 96, RAL 3004
F: Nutenfräsung nur außen
G: Float
Z: Handhabe 24706



8 Modell E-251 FD PL

T: KÖtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1449
Z: Handhabe 22109



9 Modell 3400 FD

T: KÖtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0479 Rost dunkel Feinstruktur
G: Motivverglasung 1461
Z: Handhabe 24463



4 Modell E-284 L FD PL

T: KÖtherm 96, 703 DB703 Eisenglimmer
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1503
Z: Handhabe 14670 (Digitaler Türspion)



5 Modell E-144 L FD AG

T: KÖtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0673 Silbergrau Feinstruktur/RAL 3004 Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1530
Z: Handhabe 24712



6 Modell E-149 FD PL

T: KÖtherm 96, RAL 9016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1440
Z: Handhabe 24710



10 Modell Chagall 8 V E PL

T: KÖtherm 96, 0432 Nussbaum Feinstruktur
G: Motivverglasung 936
Z: Handhabe 70514



11 Modell Chagall 31 E CL

T: KÖtherm 96, 703 DB703 Eisenglimmer
G: Motivverglasung 952
Z: Handhabe 10771



12 Modell Chagall 8 V E PL

T: DU0therm 111, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1456
Z: Handhabe 17224

Bringen Sie Farbe ins Spiel! – 14 Standardfarben zur individuellen Gestaltung ohne Aufpreis

Sie können die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Traumhaustür mit **14 Standardfarben** frei gestalten.

Auch die Mehrfarbigkeit, wie zum Beispiel außen eine andere Farbe als auf der Innenseite, erhalten Sie ohne Mehrpreis.



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbtönen sind möglich.

Hoher Sicherheitsstandard – ist bei KOMPOtherm® serienmäßig



KOMPOtherm® ist Partner der Initiative der Kriminalpolizei K-Einbruch und zertifizierter Hersteller für einbruchhemmende Haustüren nach DIN EN 1627, gelistet im Verzeichnis der Kriminalpolizei.

Weitere Infos: www.k-einbruch.de



Den KABA expert fürchten alle Diebe – Höchste Sicherheit gehört bei KOMPOtherm® zum Standard

Merkmale des KABA expert Profilzylinders

- Schließsystem für höchste Sicherheitsansprüche
- Standard in allen KOMPOtherm® Haustürserien
- Schutz gegen Schlagöffnung und Elektrolockpicking
- Zertifiziert nach DIN EN 1303:2008 und DIN 18252:2006
- Verschlussicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2
- Erfüllt die wichtigsten VdS-Anforderungen optional
- Geschützt gegen unautorisiertes Kopieren

Im Wert von
€ 250,-
Standard ohne
Mehrpreis



Öffnen, schließen – Ihr Finger ist der Schlüssel!

Nie mehr den Schlüssel suchen, nie mehr ausgesperrt sein – das macht das Funk-Fingerscanner-System KOMPO-Scan möglich! Da heißt es einfach: Finger auflegen und schon öffnet sich die Tür

- Komfortables Fingerscan-Basissystem
- Biometrische Erkennung mit automatischer Lernfunktion
- Ausgelegt für bis zu 200 Nutzerinnen und Nutzer
- Selbstständige Türverriegelung nach jedem Zuziehen
- Integriertes Schaltnetzteil zum Anschluss an 230 Volt Stromnetz
- Öffnung per Schlüssel und Innendrücker jederzeit möglich
- 3 mm flache Abdeckblende aus Edelstahl
- 7-fach Motorverriegelung
- KOMPO-Scan ist optional erhältlich



Türöffnung per Funkfernbedienung

Mittels Funkschlüssel kann die Haustür aus einer Entfernung von bis zu 10 m per Knopfdruck geöffnet werden. Es können bis zu 25 Fernbedienungen angelernt werden. Der Motorantrieb sorgt für das automatische Ent- bzw. Verriegeln der Haustür.



- 7-fach Motorschloss mit Schnellöffnungsfunktion
- Integriertes Schaltnetzteil zum Anschluss an 230 Volt Stromnetz
- Anschluss als E-Öffner möglich (ohne Tagesfunktion)
- Tür verriegelt nach jedem Zuziehen selbstständig
- Öffnung per Schlüssel und Innendrücker jederzeit möglich (auch bei Stromausfall)
- Öffnen von außen über den Schlüssel muss innerhalb von 5 Sekunden erfolgen, ansonsten verriegelt das Schloss sich wieder selbstständig, dadurch manipulationsgeschützt

Der innovative Komfortzugang

Ein aktiver Transponder in der Tasche genügt – die Türöffnung wird bereits durch bloße Annäherung und das sanfte Berühren der Handhabe ausgelöst.

- 7-fach Motorschloss mit Schnellöffnungsfunktion
- Touch-Handhabe
- Integriertes Schaltnetzteil zum Anschluss an 230 Volt Stromnetz
- Anschluss als E-Öffner möglich (ohne Tagesfunktion)
- Tür verriegelt nach jedem Zuziehen selbstständig
- Öffnung per Schlüssel und Innendrücker jederzeit möglich (auch bei Stromausfall)
- Öffnen von außen über den Schlüssel muss innerhalb von 5 Sekunden erfolgen, ansonsten verriegelt das Schloss sich wieder selbstständig, dadurch manipulationsgeschützt

